



Specialities



WICOVALVE®

Tazeliđi uzun süre korur

wipf

Innovative Packaging Solutions

WICOVALVE®

Kendi küçük, etkisi büyük


WICOVALVE® valf teknolojisi kahve, hamur, lahana turşusu, kimchi, hazır yemek ve mantar gibi gaz oluşturan birçok ürün uygulamasında kullanılabilir. Tek yönlü valflerimiz son derece sağlam ve fonksiyonel yapıda imal edilmiştir ve üç yıl süreyle garantilidir.



WICOVALVE® valf ürünlerimizi eşsiz yapan nedir? Valflerimiz üç yıl boyunca fonksiyonel bütünlüğü ile tutarlı kalitesini korumayı garanti eden dünyadaki tek üründür. Ürünlerimiz özel valf bileşenleri ve polietilen, polipropilen veya Ecovio® (biyolojik bozunabilir materyal) gibi yüksek kaliteli malzemelerden üretilmektedir.


Bir paketin kullanım süresince valf bir çok kez açılıp kapanır ve bu süreçte paket dışındaki oksijenin paket içerisine nüfuz etmesine kesinlikle izin vermez. Bu, uygulamaya bağlı olarak WICOVALVE'in neden farklı materyal bileşimlerinden oluşmakta ve farklı basınç seviyelerinde açılma, farklı akış kapasitesi ve koruma özelliklerinde olduğunu açıklamaktadır. Bu özelliklerin etkileşimi ve paketlenmiş ürün ile onun aromasındaki mükemmel kalite güvenilirliğini sağladığı ve uzun süre koruduğu için WICOVALVE'e teşekkürler.

WICOVALVE® çalışma prensibi



Isıl yapıştırırmaya uygun WICOVALVE®


Ölçüler*



Tipik Uygulamalar	Valf Tipi Ürün No.	Gövde malzemesi	Filtre	Delik tipi	Basınç seviyesi (mbar)	Renk	Akış Hızı (l/dak) 6 mbar basınçta	Ön yüz	Arka yüz
Çekirdek Kahve Hamur	W006 4002069	PE	Hayır	Küçük	2 - 7	Kah-verengi	1.1 - 3.0		
Öğütülmüş Kahve	W016 4007974	PE	Evet	Küçük	2 - 5	Kah-verengi	0.4 - 1.4		
Dream Steam Plastik Tepsi Catering	W035 4010829	PP	Hayır	Büyük	5 - 14	Yeşil	4.4 - 4.8		
Pastörize ürünler	W049 4006818	PP	Hayır	Küçük	3 - 6	Mavi	3.1 - 3.5		
Kuru Reçine	W059 4012520	PE	Hayır	Büyük	3 - 9	Beyaz	2.3 - 3.8		
Lahana turşusu, kimchi, soya, sıvı içeren ürünler	W029 4012674	PE	Evet (sıvı geçirmez)	Küçük	4 - 8	Beyaz	0.1 - 0.3 (100 mbar basınçta)		

Ultrasonik yapıştırıma uygun WICOVALVE®


Ölçüler*



Tipik Uygulamalar	Valf Tipi Ürün No.	Gövde malzemesi	Filtre	Delik tipi	Basınç seviyesi (mbar)	Renk	Akış Hızı (l/dak) 6 mbar basınçta	Ön yüz	Arka yüz
Çekirdek Kahve	W103 4007519	PE	Hayır	Küçük	2 - 7	Kah-verengi	0.8 - 2.7		
Hamur	W107 4007978	PE	Hayır	Küçük	2 - 7	Bej	0.8 - 2.7		
Öğütülmüş Kahve	W113 4007852	PE	Evet	Küçük	3 - 7	Kah-verengi	0.5 - 0.9		
Lahana turşusu, kimchi, soya, sıvı içeren ürünler	W129 4012675	PE	Evet (sıvı geçirmez)	Küçük	5 - 9	Beyaz	0.3 - 0.5 (100 mbar basınçta)		


Isıl yapıştırılmaya uygun WICOVALVE®

Ölçüler*



Tipik Uygulamalar	Valf Tipi Ürün No.	Gövde malzemesi	Filtre	Delik tipi	Basınç seviyesi (mbar)	Renk	Akış Hızı (l/dak) 6 mbar basınçta	Ön yüz	Arka yüz
Çekirdek Kahve Hamur	W606 4008683	PE	Hayır	Küçük	2 - 5	Kah-verengi	1.6 - 3.2		
Öğütülmüş Kahve	W616 4009280	PE	Evet	Küçük	2 - 5	Kah-verengi	1.0 - 2.0		
Çekirdek Kahve Hamur	W606E 4011904	Ecovio®	Hayır	Küçük	2 - 7	Bej	2.3 - 2.8		
Öğütülmüş Kahve	W616E 4012594	Ecovio®	Evet	Küçük	2 - 7	Bej	0.8 - 1.5		
Lahana turşusu, kimchi, soya, sıvı içeren ürünler	W629 4012705	PE	Evet (sıvı geçirmez)	Küçük	4 - 8	Beyaz	1.0 - 2.1 (100 mbar basınçta)		

*Ürün ve uygulama karakteristiğinize uygun valf ürünümüzü belirlemek ve tanıtmak için bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.



“Kibirli olmak istemiyorum, ama gerçek şu ki, eğer PE veya PP’den yapılmışsam, benimle üç yıllık garantiniz var. Kahve gibi kuru dolgu malzemeleri beni çok seviyor. Mükemmeliği WICOVALVE® mümkün kılar. Artık biyolojik bozunabilir bir versiyonda da mevcutum.”

Valfli, Körüklü Torba

Wipf AG
Industriestrasse 29
Posta kutusu
8604 Volketswil, İsviçre
Telefon +41 44 947 22 11
info@wipf.ch

www.wipf.ch
www.wicovalve.com
www.wipfgroup.com

A **wipf**group company

wipf ■ ■ ■

Innovative Packaging Solutions